

C I R C U L A R N° 07

Información y medidas preventivas frente al aumento de casos de Coqueluche

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludar cordialmente, ante el aumento sostenido de casos de **Coqueluche (Tos Ferina o Tos Convulsiva)** en Chile y la Región de las Américas, el **Ministerio de Salud, con fecha 14 de agosto de 2026**, ha dispuesto medidas de vigilancia y prevención.

Esta información fue comunicada al establecimiento por la Jefatura Provincial de Educación Quillota y Petorca, mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2026, solicitando reforzar la difusión de medidas preventivas y la detección oportuna de posibles casos.

➤ ¿Qué es la Coqueluche?

La Coqueluche es una enfermedad bacteriana aguda del tracto respiratorio, causada principalmente por *Bordetella pertussis*. Es una enfermedad **prevenible mediante vacunación** y puede ser especialmente grave en niños pequeños.

➤ ¿Quiénes presentan mayor riesgo?

Los principales grupos de riesgo para desarrollar formas graves de la enfermedad son:

- Niños menores de 1 año.
- Niños menores de 2 años que no cuentan con su esquema de vacunación al día.
- Adultos mayores de 65 años.
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades pulmonares crónicas o fibrosis quística.
- Personas con cardiopatías y/o insuficiencia pulmonar.
- Personas inmunodeprimidas.

➤ Vacunación

En Chile, el **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)** contempla:

- **Vacuna hexavalente:** a los 2, 4, 6 y 18 meses.
- **Vacuna dTpa de refuerzo:** en 1° y 8° básico.

Por ello, hacemos un llamado a las familias a **revisar y mantener al día el calendario de vacunación de niños, niñas y adolescentes.**

➤ ¿Cómo se transmite?

La Coqueluche se transmite principalmente por contacto directo, mediante **gotitas respiratorias** producidas al toser o estornudar.

Es altamente contagiosa, especialmente cuando existe contacto estrecho y prolongado, como ocurre en los hogares y establecimientos educacionales.

El período de incubación es generalmente de **7 a 10 días**.

➤ **Síntomas y evolución**

La enfermedad puede prolongarse aproximadamente durante 8 semanas y presenta tres etapas:

1. Período catarral (1 a 2 semanas):

Puede presentarse congestión nasal, malestar general, falta de apetito y tos, especialmente durante la noche.

2. Período paroxístico (2 a 6 semanas):

Se caracteriza por episodios intensos de tos repetitiva, pudiendo presentarse dificultad para respirar, vómitos posteriores a la tos y, en algunos casos, coloración azulada de la piel.

3. Período de convalecencia (2 a 4 semanas):

Se produce una disminución progresiva de la tos y una recuperación del estado general.

➤ **Medidas de prevención a nivel familiar**

- Evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios, especialmente con lactantes menores de 6 meses.
- Utilizar mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios.
- Evitar lugares con aglomeraciones cuando existan síntomas.
- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar.
- Lavarse frecuentemente las manos o utilizar alcohol gel.
- Evitar compartir chupetes, mamaderas u objetos que puedan favorecer el intercambio de saliva.
- Mantener al día los esquemas de vacunación establecidos por el PNI.
- Evitar la exposición al humo del tabaco.
- Cumplir los tratamientos indicados por profesionales de la salud.
- Consultar oportunamente ante síntomas respiratorios persistentes o signos de alarma.

➤ **Medidas de prevención a nivel Escolar**

Como comunidad educativa, recomendamos reforzar especialmente las siguientes medidas:

- Mantener una adecuada ventilación de las salas y espacios cerrados.
- Realizar limpieza y desinfección frecuente de superficies.
- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar.
- Lavarse frecuentemente las manos o utilizar alcohol gel.
- Evitar compartir objetos que puedan favorecer el intercambio de saliva.

➤ **Nuestro compromiso**

Solicitamos a **padres, madres y apoderados, estudiantes y funcionarios** mantenerse atentos a la aparición de síntomas respiratorios compatibles con Coqueluche y realizar una **consulta médica oportuna** cuando corresponda.

En caso de confirmarse un caso de Coqueluche, se solicita informar oportunamente al establecimiento, con el propósito de favorecer la adopción de las medidas preventivas correspondientes y contribuir al cuidado de toda nuestra comunidad educativa.

El cuidado y la prevención son responsabilidad de todos.


Agradecemos desde ya la colaboración de las familias y funcionarios de Limache College para proteger especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes.

(Fuente: Circular B51/N°06, de 19 de junio de 2017, “Circular de Vigilancia Epidemiológica de Coqueluche (Tos Ferina)”, y antecedentes comunicados por el Ministerio de Salud con fecha 14 de agosto de 2026.)

REGLAMENTO INTERNO con vigencia desde el 1 de agosto de 2023 (será modificado en el primer semestre del año 2026) se encuentra publicado en la página web de nuestro establecimiento <https://www.limachecollege.cl/reglamento-interno/> y en la página de Comunidad Escolar.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Invitamos a nuestra comunidad escolar leer nuestro Proyecto Educativo Institucional, publicado en nuestra página web en el siguiente link <https://www.limachecollege.cl/wp-content/uploads/2023/07/PEI-2023.pdf> y publicado un extracto en la agenda escolar.




ANA MARÍA GARAT VALENZUELA
DIRECTORA
COLEGIO LIMACHE COLLEGE